

OP651RKe

Monitor professionale interattivo da 65"









- Risoluzione 4K UHD per immagini cristalline
- Interattivita' fino a 20 tocchi
- Antigraffio e antiriflesso, filtro luce blu e ampio angolo di visione

I monitor professionali interattivi multi-touch di Optoma vantano una risoluzione 4K UHD e un display abilitato fino a 20 tocchi, che dà vita a lezioni e condivisione di idee in ambito educativo e aziendale.



Specifications

Storage

opoomoationo	
Display	
Back light	Direct type LED
Dimensione (diagonale)	65"
Risoluzione	3840(H)*2160(V) Pixel (UHD 4K)
Luminosità	350 cd/m2
Contrasto	1.200:1
Contrasto (dinamico)	4.000:1
Angolo di visuale	178°
Tempo di risposta	6ms
Durata	50.000 ore
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	16W
Durezza superficiale	7H
Vetro	Temperato
Physical spec	
Dimensioni	1521 x 98 x 914
Specifiche per viti a parete	M8*25mm
Fori VESA	600*400mm
Contenuto della	Cavo di alimentazione Europeo (3mt.)
confezione	Cavo di alimentazione Americano (3mt.)
	Cavo di alimentazione U.K. (3mt.)
	Cavo USB Cavo VGA (5mt.)
	Cavo Audio (5mt.)
	3x Penne magnetiche
	Telecomando
	Batterie
	CD
	Istruzioni
Connessioni	Ingressi 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm
	Uscite 1 x HDMI, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Audio 3.5mm
	Controllo 6 x USB-A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Peso netto	45.6 kg
Peso lordo	55 kg
Tipo di tocco	
Sistema	Windows10 / Windows8 / Windows7 / WindowsVista /
	WindowsXP / Windows2000 / Linux / Mac / Android
Punto di contatto	10 punti di scrittura e 20 punti di contatto
Strumento di tocco	Dito, dito coperto da guanto, oggetti opachi
Power	
Alimentatore	100-240V~ 50/60Hz
Consumo (standby)	≤0.5W
Consumo (max)	300W
Operation System	
Versione Sistema	Android 7.0
CPU	ARM Cortex A73 Dual Core CPU
GPU	Mali 450*5
RAM	2GB
04	1000

16GB



